

# RECA BELUX

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



## Nietmachines

## Hamertacker Rapid R19

0580 013 019 - GVF

- Lichtgewicht, gemakkelijk te hanteren hamertacker perfect voor regelmatig, intensief gebruik
- Ideaal voor klussen zoals het bevestigen van etiketten, posters, textiel, plastic folie of isolatiemateriaal
- Snel, eenvoudig onder laden en een anti-slip ergonomische handgreep maken het gemakkelijk werken, terwijl de geheel stalen heavy-duty, Zweedse constructie de betrouwbaarheid en levensduur verhoogt



Referentie	Lengte	Breedte	Hoogte	Nietjeslengte	Nietjes type	Magazijn	Gewicht	VPE
0580 013 019	285 mm	25,5 mm	35 mm	4 - 6 mm	Type 13	156	390 g	1

## Nietmachine Rapid R23

0580 013 023 - GVF

- Lichte, gemakkelijk te gebruiken metalen tacker ideaal voor veeleisende, professionele klussen waar precisie vereist is
- Superieure prestaties en levensduur maken de R23 geschikt voor frequent gebruik
- Perfect voor gebruik met kleinere handen
- Geschikt voor verschillende klussen zoals bekleden van meubels, bevestigen van dunne stoffen, leer, papier, etiketten of kwetsbaar textiel
- Met vergrendelfunctie voor gemakkelijk opbergen



Referentie	Lengte	Breedte	Hoogte	Nietjeslengte	Nietjes type	Magazijn	Gewicht	VPE
0580 013 023	180 mm	24 mm	80 mm	4 - 8 mm	Type 13	156	558 g	1



## Nietmachine Rapid R33

0580 013 033 - GVF

- Krachtige tacker zonder compromissen ontworpen voor veeleisende professionele toepassingen
- Met zeer lange levensduur en gepatenteerde 3-staps instelbare slagkracht
- Bespaar tot 40% kracht op klussen waar een korte pootlengte nodig is en verhoog de kracht met de instelbare slagkracht indien nodig
- Geschikt voor vele zware klussen zoals het bevestigen van zwaar textiel, tapijt, leer en canvas
- Met vergrendelfunctie voor gemakkelijk opbergen



Referentie	Lengte	Breedte	Hoogte	Nietjeslengte	Nietjes type	Magazijn	Gewicht	VPE
0580 013 033	180 mm	25 mm	107 mm	6 - 14 mm	Type 13	156	840 g	1

## Nietjes Rapid Type 13

0580 013 0.. - GVF

- Fijndraadnieten zijn ideaal voor het werken met textiel; vrijwel onzichtbaar en een minimaal effect op de textielvezels
- Ook geschikt voor labelen
- Gemaakt van krachtig, gegalvaniseerd staal met scherpe punten voor optimale penetratie
- Verenigbaar met: R19, R23, R30, R33, R13, R13E, R83E, R213, Esco 19, Esco 19E, Novus J08ABH, Würth ST19, Würth ST19 Ergo, Novus J09ABH, Novus J020H, Novus J021H, Novus J19, R63E, R113, R Alu610, R Alu913, R19E, LUX 195050, Novus J08, Novus J16



Referentie	Type	Lengte	Breedte	Ø	Stuks	Materiaal	VPE
0580 013 004	Type 13	4 mm	10,6 mm	0,7 mm	5000	staal	1
0580 013 006	Type 13	6 mm	10,6 mm	0,7 mm	5000	staal	1
0580 013 018	Type 13	8 mm	10,6 mm	0,7 mm	2500	inox	1
0580 013 008	Type 13	8 mm	10,6 mm	0,7 mm	5000	staal	1
0580 013 010	Type 13	10 mm	10,6 mm	0,7 mm	5000	staal	1
0580 013 014	Type 13	14 mm	10,6 mm	0,7 mm	5000	staal	1

## Nietmachine Rapid R53

0580 053 053 - GVF

- Lichte, gemakkelijk te gebruiken tacker voor doet-het-zelven, projecten thuis of eenvoudige professionele klussen
- Gemaakt van stevig, robuust kunststof voor krachtige prestaties, licht gewicht en lange levensduur
- Ideaal voor bekleden van meubels, decoreren met diverse soorten textiel of bevestigen van quilts, posters of leer
- Met vergrendelfunctie voor gemakkelijk opbergen



Referentie	Lengte	Breedte	Hoogte	Nietjeslengte	Nietjes type	Magazijn	Gewicht	VPE
0580 053 053	180 mm	30 mm	90 mm	4 - 10 mm	Type 53	156	270 g	1



## Nietjes Rapid Type 53

0580 053 0.. - GVF

- Dundraadnieten zijn ideaal voor het werken met textiel; vrijwel onzichtbaar en een minimaal effect op de textielvezels
- Ook geschikt voor labelen. Gemaakt van krachtig, gegalvaniseerd staal met scherpe punten voor optimale penetratie
- Verenigbaar met: Rapid 53, Rapid 53E, Rapid 153, Rapid 253, Rapid 253E, Rapid 353, Rapid 453E, Rapid 553, Würth HT53, Würth HT53 Ergo, Black & Decker A5751, Black & Decker A5752, Black & Decker A5980, Bosch HT8, Bosch PTK19E, Esco 10, Esco 10E, Esco 20, Esco 20 prof., Esco 30, Esco 30E, Esco 40, Esco 40 prof., Esco 50E, Esco 90, Esco 100, Esco HT53055, Rapid Alu610, Rapid Alu753, Rapid Alu853, Rapid Alu953, Rapid 530, Bosch PTK3.6, Bosch PTK3.6Li, Bosch HMT53



Referentie	Type	Lengte	Breedte	Ø	Stuks	Materiaal	VPE
0580 053 006	Type 53	6 mm	11,4 mm	0,75 mm	5000	staal	1
0580 053 008	Type 53	8 mm	11,4 mm	0,75 mm	5000	staal	1
0580 053 010	Type 53	10 mm	11,4 mm	0,75 mm	5000	staal	1

## Nietmachine Rapid R34

0580 140 034 - GVF

- Krachtige tacker zonder compromissen ontworpen voor veeleisende professionele toepassingen
- Met zeer lange levensduur en gepatenteerde 3-staps instelbare slagkracht
- Bespaar tot 40% kracht op klussen waar korte nietjes nodig zijn en verhoog de kracht met de instelbare slagkracht indien nodig
- Geschikt voor vele zware klussen zoals het bevestigen van zwaar textiel, tapijt, leer en canvas
- Met vergrendelfunctie voor gemakkelijk opbergen



Referentie	Lengte	Breedte	Hoogte	Nietjeslengte	Nietjes type	Magazijn	Gewicht	VPE
0580 140 034	180 mm	25,5 mm	106 mm	6 - 14 mm	Type 140	104	835 g	1

## Hamertacker Rapid R311

0580 140 311 - GVF

- Biedt superieure precisie en levensduur, de R311 is een effectieve hamertacker en in staat om een breed gamma aan veeleisende professionele klussen aan te pakken
- Een slim, nieuw ontwikkeld openingsmechanisme zorgt ervoor dat er geen delen los kunnen raken bij het laden
- De perfecte oplossing voor intensief gebruik bij het bevestigen van dakleer, isolatiemateriaal, dampfolie, plastic folie, etiketten of posters
- Omkeerbaar slagmes voor een dubbele levensduur



Referentie	Lengte	Breedte	Hoogte	Nietjeslengte	Nietjes type	Magazijn	Gewicht	VPE
0580 140 311	336 mm	28 mm	60 mm	6 - 12 mm	Type 140	208	1020 g	1





## Hamertacker R311 holster

0580 140 313 - GVF

- Houdt je hamertacker veilig opgeborgen en altijd binnen handbereik
- Professionals en veeleisende doe-het-zelvers waarderen de voordelen van deze hoogwaardige holster, speciaal ontworpen voor de Rapid R311 hamertacker
- Met krachtige stiksels en gemaakt van robuust nylon voor een lange levensduur, helpt deze handige accessoire je effectief werken, terwijl het de veiligheid verhoogt voor jezelf en de mensen om je heen



## Nietjes Rapid Type 140

0580 140 0.. - GVF

- Krachtige, gegalvaniseerde vlakdraadnieten met een brede draad en groter bevestigingsoppervlak waardoor ze ideaal zijn voor isolatiemateriaal en dun plastic, karton en tapijt
- Met scherpe punten voor optimale penetratie
- Verenigbaar met: Rapid 11, Rapid 11E, Rapid 14, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 54, Würth ST11, Würth ST11 Ergo, Würth HT34, Bosch HMT57, Esco 11, Esco 11E, Novus J031G, Novus J08, Novus J19, Rapid ES130, Rapid ESN140, Rapid PS111, Rapid R64, Rapid R211, Rapid R214, Rapid R311, Novus J08ABH, Novus J16



Referentie	Type	Lengte	Breedte	Ø	Stuks	Materiaal	VPE
0580 140 006	Type 140	6 mm	10,6 mm	1,3 mm	5000	staal	1
0580 140 008	Type 140	8 mm	10,6 mm	1,3 mm	5000	staal	1
0580 140 028	Type 140	10 mm	10,6 mm	1,3 mm	2000	inox	1
0580 140 010	Type 140	10 mm	10,6 mm	1,3 mm	5000	staal	1
0580 140 012	Type 140	12 mm	10,6 mm	1,3 mm	5000	staal	1
0580 140 014	Type 140	14 mm	10,6 mm	1,3 mm	5000	staal	1

	Nietjes type	Nietjes lengte	Toepassing	Materiaal	Vergrendel-functie	Gewicht
 R23 - 0580 013 023	Type 13	4 - 8 mm	Bevestigen van dunne stoffen, leer, papier, etiketten of kwetsbaar textiel	Metalen	Ja	558 g
 R33 - 0580 013 033	Type 13	6 - 14 mm	Geschikt voor vele zware klussen zoals het bevestigen van zwaar textiel, tapijt, leer en canvas	Metalen	Ja	840 g
 R19 - 0580 013 019	Type 13	4 - 6 mm	Ideaal voor klussen zoals het bevestigen van etiketten, posters, textiel, plastic folie of isolatiemateriaal	Metalen + ergonomische handvat	-	390 g
 R53 - 0580 053 053	Type 53	6 - 14 mm	Ideaal voor bekleden van meubels, decoreren met diverse soorten textiel of bevestigen van quilts, posters of leer	Kunststof	Ja	270 g
 R34 - 0580 140 034	Type 140	6 - 14 mm	Geschikt voor vele zware klussen zoals het bevestigen van zwaar textiel, tapijt, leer en canvas	Metalen	Ja	835 g
 R311 - 0580 140 311	Type 140	6 - 12 mm	Voor bevestigen van dakleer, isolatiemateriaal, dampfolie, plastic folie, etiketten of posters	Metalen + ergonomische handvat	-	1020 g