

RECA BELUX

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



Spanbanden

Informatie:

LC = Load capacity -> breeksterkte (veiligheidsmarge 3)

STF = Standard Tension Force -> neerwaarts slijren

LC

**Automatische spanbanden - GZD**

Referentie	Omschrijving	Breedte mm	Lengte m	Op aanvraag
4968 025 003	LC direct 300 daN / indirect 600 daN	25	3,0	X
4968 050 003	LC direct 750 daN / indirect 1.500 daN	50	3,0	X

Spanbanden / EN 12195-2

- Breedte: 50 mm
- Ratel met spankracht van 280 of 300 daN
- Ratel met lange hefboom met spankracht van 400 daN (alleen voor LC direct van 2.500 daN)



Spanband met ratel + haken



Spanband met ratel eindloos (1 delig)



Spanband met ratel lang + haken



Haak

■ LC direct 2.000 daN / indirect 4.000 daN / STF 280 daN - GZG

Referentie	Omschrijving	Breedte mm	Lengte m	Ratel	LC	Kleur	Op aanvraag
4968 421 104	Spanband met ratel + haken	50	4,0	X	2.000 daN	Oranje	
4968 421 106	Spanband met ratel + haken	50	6,0	X	2.000 daN	Oranje	
4968 421 108	Spanband met ratel + haken	50	8,0	X	2.000 daN	Oranje	
4968 421 110	Spanband met ratel + haken	50	10,0	X	2.000 daN	Oranje	X
4968 421 112	Spanband met ratel + haken	50	12,0	X	2.000 daN	Oranje	X
4968 411 004	Spanband met ratel eindloos (1 delig)	50	4,0	X	4.000 daN	Oranje	
4968 411 006	Spanband met ratel eindloos (1 delig)	50	6,0	X	4.000 daN	Oranje	X
4968 411 008	Spanband met ratel eindloos (1 delig)	50	8,0	X	4.000 daN	Oranje	X

■ LC direct 2.500 daN / indirect 5.000 daN / STF 300 à 400 daN - GZH

Referentie	Omschrijving	Breedte mm	Lengte m	Ratel	Ratel lang	LC	Kleur	Op aanvraag
4968 521 104	Spanband met ratel + haken	50	4,0	X		2.500 daN	Geel	
4968 521 106	Spanband met ratel + haken	50	6,0	X		2.500 daN	Geel	
4968 521 108	Spanband met ratel + haken	50	8,0	X		2.500 daN	Geel	
4968 522 108	Spanband met ratel lang + haken	50	8,0		X	2.500 daN	Geel	
4968 521 110	Spanband met ratel + haken	50	10,0	X		2.500 daN	Geel	X
4968 522 110	Spanband met ratel lang + haken	50	10,0		X	2.500 daN	Geel	X
4968 521 112	Spanband met ratel + haken	50	12,0	X		2.500 daN	Geel	X
4968 511 004	Spanband met ratel eindloos (1 delig)	50	4,0	X		5.000 daN	Blauw	X
4968 511 006	Spanband met ratel eindloos (1 delig)	50	6,0	X		5.000 daN	Blauw	X
4968 511 008	Spanband met ratel eindloos (1 delig)	50	8,0	X		5.000 daN	Blauw	X
4968 511 010	Spanband met ratel eindloos (1 delig)	50	10,0	X		5.000 daN	Blauw	X

Spanbanden / EN 12195-2

- Breedte: 35 mm
- Ratel met spankracht van 150 daN



Spanband met ratel + haken



Spanband met ratel eindloos (1 delig)



Haak

■ LC direct 1.000 daN / indirect 2.000 daN / STF 150 daN - GZF

Referentie	Omschrijving	Breedte mm	Lengte m	Ratel	LC	Kleur	Op aanvraag
4968 321 104	Spanband met ratel + haken	35	4,0	X	1.000 daN	Groen	
4968 321 106	Spanband met ratel + haken	35	6,0	X	1.000 daN	Groen	
4968 321 108	Spanband met ratel + haken	35	8,0	X	1.000 daN	Groen	X
4968 321 110	Spanband met ratel + haken	35	10,0	X	1.000 daN	Groen	X
4968 311 004	Spanband met ratel eindloos (1 delig)	35	4,0	X	2.000 daN	Groen	
4968 311 006	Spanband met ratel eindloos (1 delig)	35	6,0	X	2.000 daN	Groen	
4968 311 008	Spanband met ratel eindloos (1 delig)	35	8,0	X	2.000 daN	Groen	X
4968 311 010	Spanband met ratel eindloos (1 delig)	35	10,0	X	2.000 daN	Groen	X
4968 311 012	Spanband met ratel eindloos (1 delig)	35	12,0	X	2.000 daN	Groen	X

Spanbanden / EN 12195-2

- Breedte: 25 mm
- Ratel met spankracht van 100 daN



Spanband met ratel + haken



Spanband met ratel eindloos (1 delig)



Haak

■ LC direct 500 daN / indirect 1.000 daN / STF 100 daN - GZE

Referentie	Omschrijving	Breedte mm	Lengte m	Ratel	LC	Kleur	Op aanvraag
4968 221 104	Spanband met ratel + haken	25	4,0	X	500 daN	Blauw	
4968 221 106	Spanband met ratel + haken	25	6,0	X	500 daN	Blauw	
4968 221 108	Spanband met ratel + haken	25	8,0	X	500 daN	Blauw	X
4968 221 110	Spanband met ratel + haken	25	10,0	X	500 daN	Blauw	X
4968 211 004	Spanband met ratel eindloos (1 delig)	25	4,0	X	1.000 daN	Blauw	
4968 211 006	Spanband met ratel eindloos (1 delig)	25	6,0	X	1.000 daN	Blauw	
4968 211 008	Spanband met ratel eindloos (1 delig)	25	8,0	X	1.000 daN	Blauw	X
4968 211 010	Spanband met ratel eindloos (1 delig)	25	10,0	X	1.000 daN	Blauw	X
4968 211 012	Spanband met ratel eindloos (1 delig)	25	12,0	X	1.000 daN	Blauw	X

Rondstropen set 16-delig - GZK EN 1492-2



Inhoud

Referentie	Omschrijving	Kleur	Nuttige lengte mm	Omtrek m	Op aanvraag
4969 949 130	2 x Rondstrop, 1.000 kg	Purper	1,0	2,0	X
	2 x Rondstrop, 1.000 kg	Purper	2,0	4,0	
	2 x Rondstrop, 1.000 kg	Purper	3,0	6,0	
	2 x Rondstrop, 2.000 kg	Groen	1,0	2,0	
	2 x Rondstrop, 2.000 kg	Groen	2,0	4,0	
	2 x Rondstrop, 2.000 kg	Groen	3,0	6,0	
	2 x Rondstrop, 3.000 kg	Geel	2,0	4,0	
	2 x Rondstrop, 3.000 kg	Geel	3,0	6,0	

Rondstropen / EN 1492-2 - GZJ

- Standaard 100% polyester rondstrop voor industrieel gebruik
- Kleurcodering volgens EN 1492-2



Referentie	Omschrijving	Kleur	Nuttige lengte m	Omtrek m	Op aanvraag
4969 130 002	Rondstrop 1.000 kg	Purper	1,0	2,0	
4969 130 003	Rondstrop 1.000 kg	Purper	1,5	3,0	
4969 130 004	Rondstrop 1.000 kg	Purper	2,0	4,0	
4969 130 005	Rondstrop 1.000 kg	Purper	2,5	5,0	X
4969 130 006	Rondstrop 1.000 kg	Purper	3,0	6,0	X
4969 130 008	Rondstrop 1.000 kg	Purper	4,0	8,0	X
4969 130 010	Rondstrop 1.000 kg	Purper	5,0	10,0	X
4969 130 012	Rondstrop 1.000 kg	Purper	6,0	12,0	X
4969 220 002	Rondstrop 2.000 kg	Groen	1,0	2,0	
4969 220 003	Rondstrop 2.000 kg	Groen	1,5	3,0	
4969 220 004	Rondstrop 2.000 kg	Groen	2,0	4,0	
4969 220 005	Rondstrop 2.000 kg	Groen	2,5	5,0	X
4969 220 006	Rondstrop 2.000 kg	Groen	3,0	6,0	
4969 220 008	Rondstrop 2.000 kg	Groen	4,0	8,0	X
4969 220 010	Rondstrop 2.000 kg	Groen	5,0	10,0	X
4969 220 012	Rondstrop 2.000 kg	Groen	6,0	12,0	X
4969 330 002	Rondstrop 3.000 kg	Geel	1,0	2,0	
4969 330 003	Rondstrop 3.000 kg	Geel	1,5	3,0	
4969 330 004	Rondstrop 3.000 kg	Geel	2,0	4,0	
4969 330 005	Rondstrop 3.000 kg	Geel	2,5	5,0	X
4969 330 006	Rondstrop 3.000 kg	Geel	3,0	6,0	
4969 330 008	Rondstrop 3.000 kg	Geel	4,0	8,0	X
4969 330 010	Rondstrop 3.000 kg	Geel	5,0	10,0	X
4969 330 012	Rondstrop 3.000 kg	Geel	6,0	12,0	X
4969 440 002	Rondstrop 4.000 kg	Grijs	1,0	2,0	X
4969 440 003	Rondstrop 4.000 kg	Grijs	1,5	3,0	X
4969 440 004	Rondstrop 4.000 kg	Grijs	2,0	4,0	X
4969 440 005	Rondstrop 4.000 kg	Grijs	2,5	5,0	X
4969 440 006	Rondstrop 4.000 kg	Grijs	3,0	6,0	X
4969 440 008	Rondstrop 4.000 kg	Grijs	4,0	8,0	X
4969 440 010	Rondstrop 4.000 kg	Grijs	5,0	10,0	X
4969 440 012	Rondstrop 4.000 kg	Grijs	6,0	12,0	X
4969 550 002	Rondstrop 5.000 kg	Rood	1,0	2,0	X
4969 550 003	Rondstrop 5.000 kg	Rood	1,5	3,0	X
4969 550 004	Rondstrop 5.000 kg	Rood	2,0	4,0	X
4969 550 005	Rondstrop 5.000 kg	Rood	2,5	5,0	X
4969 550 006	Rondstrop 5.000 kg	Rood	3,0	6,0	X
4969 550 008	Rondstrop 5.000 kg	Rood	4,0	8,0	X
4969 550 010	Rondstrop 5.000 kg	Rood	5,0	10,0	X
4969 550 012	Rondstrop 5.000 kg	Rood	6,0	12,0	X
4969 660 002	Rondstrop 6.000 kg	Bruin	1,0	2,0	X
4969 660 003	Rondstrop 6.000 kg	Bruin	1,5	3,0	X
4969 660 004	Rondstrop 6.000 kg	Bruin	2,0	4,0	X
4969 660 005	Rondstrop 6.000 kg	Bruin	2,5	5,0	X
4969 660 006	Rondstrop 6.000 kg	Bruin	3,0	6,0	X
4969 660 008	Rondstrop 6.000 kg	Bruin	4,0	8,0	X
4969 660 010	Rondstrop 6.000 kg	Bruin	5,0	10,0	X
4969 660 012	Rondstrop 6.000 kg	Bruin	6,0	12,0	X

Hijsbanden / EN 1492-1 - GZI

- Dubbele band laag
- Kleurcodering volgens EN 1492-1
- 100 % Polyester



Referentie	Omschrijving	Kleur	Breedte mm	Lengte m	Op aanvraag
4969 100 003	Hijsband 1.000 kg	Purper	30	3,0	X
4969 100 004	Hijsband 1.000 kg	Purper	30	4,0	X
4969 100 005	Hijsband 1.000 kg	Purper	30	5,0	X
4969 100 006	Hijsband 1.000 kg	Purper	30	6,0	X
4969 100 008	Hijsband 1.000 kg	Purper	30	8,0	X
4969 100 010	Hijsband 1.000 kg	Purper	30	10,0	X
4969 200 902	Hijsband 2.000 kg	Groen	60	2,0	
4969 200 903	Hijsband 2.000 kg	Groen	60	3,0	
4969 200 904	Hijsband 2.000 kg	Groen	60	4,0	
4969 200 905	Hijsband 2.000 kg	Groen	60	5,0	X
4969 200 906	Hijsband 2.000 kg	Groen	60	6,0	X
4969 200 908	Hijsband 2.000 kg	Groen	60	8,0	X
4969 200 910	Hijsband 2.000 kg	Groen	60	10,0	X
4969 300 902	Hijsband 3.000 kg	Geel	90	2,0	X
4969 300 903	Hijsband 3.000 kg	Geel	90	3,0	X
4969 300 904	Hijsband 3.000 kg	Geel	90	4,0	X
4969 300 905	Hijsband 3.000 kg	Geel	90	5,0	X
4969 300 906	Hijsband 3.000 kg	Geel	90	6,0	X
4969 300 908	Hijsband 3.000 kg	Geel	90	8,0	X
4969 300 910	Hijsband 3.000 kg	Geel	90	10,0	X
4969 400 002	Hijsband 4.000 kg	Grijs	120	2,0	X
4969 400 003	Hijsband 4.000 kg	Grijs	120	3,0	X
4969 400 004	Hijsband 4.000 kg	Grijs	120	4,0	X
4969 400 005	Hijsband 4.000 kg	Grijs	120	5,0	X
4969 400 006	Hijsband 4.000 kg	Grijs	120	6,0	X
4969 400 008	Hijsband 4.000 kg	Grijs	120	8,0	X
4969 400 010	Hijsband 4.000 kg	Grijs	120	10,0	X
4969 500 002	Hijsband 5.000 kg	Rood	150	2,0	X
4969 500 003	Hijsband 5.000 kg	Rood	150	3,0	X
4969 500 004	Hijsband 5.000 kg	Rood	150	4,0	X
4969 500 005	Hijsband 5.000 kg	Rood	150	5,0	X
4969 500 006	Hijsband 5.000 kg	Rood	150	6,0	X
4969 500 008	Hijsband 5.000 kg	Rood	150	8,0	X
4969 500 010	Hijsband 5.000 kg	Rood	150	10,0	X
4969 600 180	Hijsband 6.000 kg	Bruin	180	2,0	X
4969 600 181	Hijsband 6.000 kg	Bruin	180	3,0	X
4969 600 004	Hijsband 6.000 kg	Bruin	180	4,0	X
4969 600 005	Hijsband 6.000 kg	Bruin	180	5,0	X
4969 600 006	Hijsband 6.000 kg	Bruin	180	6,0	X
4969 600 008	Hijsband 6.000 kg	Bruin	180	8,0	X
4969 600 010	Hijsband 6.000 kg	Bruin	180	10,0	X

Aanhangwagennet, middelgrote gaten, met rubber koord - GZC

- PP-net met hoge sterkte en extreme scheurweerstand
- Maaswijdte: 30 mm
- Koorddikte: 3 mm
- Versterkte rand
- Kleur: groen
- Met rondom een rubberen koord \varnothing 6 mm



LaSi nach VDI 2700-Norm

Referentie	Afmetingen (m)	Op aanvraag
4968 000 151	2,0 x 3,0	X
4968 000 152	2,0 x 3,5	X
4968 000 153	2,5 x 4,0	X
4968 000 154	2,5 x 4,5	X



Aanhangwagennet met grote gaten - GZC

- PP-net met hoge weerstand
- Maaswijdte: 45 mm
- Koorddikte: 3 mm
- Versterkte rand
- Kleur: groen



LaSi nach VDI 2700-Norm

Referentie	Afmetingen (m)	Op aanvraag
4968 000 141	1,7 x 2,5	X
4968 000 142	2,0 x 3,0	X
4968 000 143	2,0 x 3,5	X
4968 000 144	2,5 x 4,0	X
4968 000 145	2,5 x 4,5	X



Aanhangwagennet met kleine gaten - GZC

- PP-net met hoge weerstand
- Maaswijdte: 20 mm
- Koorddikte: 2,5 mm
- Versterkte rand
- Kleur: groen



LaSi nach VDI 2700-Norm

Referentie	Afmetingen (m)	Op aanvraag
4968 000 131	1,6 x 2,5	X
4968 000 132	2,0 x 3,0	X
4968 000 133	2,0 x 3,5	X
4968 000 134	2,5 x 4,0	X
4968 000 135	2,5 x 4,5	X



Beschermingsnet voor bestelwagens met open laadbak - GZB

- PP-net met hoge weerstand
- Maaswijdte: 45 mm / 100 mm
- Koorddikte: 3 mm / 6 mm
- Versterkte rand
- Kleur: groen



LaSi nach VDI 2700-Norm

Referentie	Afmetingen (m)	Maas (mm)	Koord-Ø mm	Op aanvraag
4968 000 111	2,7 x 2,5	45	3	X
4968 000 112	2,7 x 3,1	45	3	X
4968 000 113	2,7 x 3,5	45	3	X
4968 000 114	2,7 x 4,1	45	3	X
4968 000 122	2,7 x 2,5	100	6	X
4968 000 123	2,7 x 3,1	100	6	X
4968 000 124	2,7 x 3,5	100	6	X
4968 000 125	2,7 x 4,1	100	6	X



Nethaak, verzinkt - GZA

Referentie	Afmetingen (mm)	Op aanvraag
4965 070 107	55 x 13	X

